

BLOMAX 18C SIII 38-205

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricante: **Krupp Corpoplast**

Modelo: **Blomax 18C SIII 38-205**

Horas: **53775**

Año: **2006**

Rendimiento *bot/h* **32400**

Dimensiones de botella

· Volumen máx.	<i>ml</i>	2500
· Volumen mín.	<i>ml</i>	200
· Diámetro máx.	<i>mm</i>	126
· Longitud máx.	<i>mm</i>	350

Dimensiones de la preforma

· Longitud máx.	<i>mm</i>	185
· Longitud mín.	<i>mm</i>	60
· Diámetro máx anillo apoyo	<i>mm</i>	36
· Espacio requerido	<i>m</i>	11.6 x 10.6

Características de la máquina

		9.3 x 5.2 x
· Dimensiones	<i>m</i>	3.1
· Peso total	<i>kg</i>	27650
· Estaciones de soplado	<i>pcs.</i>	18
· Presión de aire de funcionamiento	<i>bar</i>	7
· Presión de aire de soplado	<i>bar</i>	40

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

Sopladora de botellas de plástico PET totalmente equipada con el silo, el elevador de preformas, el alineador y la bajada de preformas.

E-mail: info@tecnosur.biz Web: www.tecnosur.biz

Contacto: 0034 607 245 788 (Robert) / 0034 671 989 471 (Verónica)

Polígono Industrial Les Planes, 08729 Castellet i la Gornal –Barcelona - Spain







TECNOSUR
SERVICIO TECNICO



Typ / Type BLOMAX 18

Maschinen-Nr. / Machine No

205

Betriebsspannung / Working voltage

400 V/3 ~ +N

Baujahr / Year of construction

2006

Frequenz / Frequency

50/60 Hz

Elektropläne / Electrical scheme

38 EP 205

Nennstrom / Rated current

430 A

Steuerspannung / Control voltage

24 VDC

Sicherung max. / Fuse max.

500 A



SIG Corpoplast GmbH & Co KG.
Meiendorfer Straße 203
22145 Hamburg, Germany

E-mail: info@tecnosur.biz Web: www.tecnosur.biz

Contacto: 0034 607 245 788 (Robert) / 0034 671 989 471 (Verónica)
Polígono Industrial Les Planes, 08729 Castellet i la Gornal -Barcelona - Spain